

# 公 告

平成25年12月16日

公 告 第 1 号

分任契約担当官

自衛隊沖縄地方協力本部長 本 松 敬



下記のとおり、一般競争入札を行います。

## 1 競争入札に付する事項

- (1) 件名 (概要) : IP電話情報コンセント
- (2) 規格及び数量 : 仕様書のとおり
- (3) 納 期 : 平成 26年 2月 28日 (金)
- (4) 納入場所 : 自衛隊沖縄地方協力本部

## 2 競争参加するものに必要な資格等に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。  
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 平成25・26・27年度全省庁統一資格において「物品販売」「役務の提供等」で「D」の等級に格付けされ、沖縄地域の資格を有する者であること。
- (4) 契約担当官等から指名停止等の措置を受けている者でないこと。

## 3 契約条項を示す場所

自衛隊沖縄地方協力本部ホームページ (<http://www.mod.go.jp/pco/okinawa/>)、  
陸上自衛隊那覇駐屯地第430会計隊掲示板、西部方面隊公式ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsd/wae/>)  
沖縄建設新聞日刊建設ニュース、那覇商工会議所

## 4 競争執行の場所及び日時

自衛隊沖縄地方協力本部 5F会議室 平成 26年 1月 10日 (金) 13時 30分から

## 5 保証金

全額免除する。

## 6 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

## 7 入札の無効

- (1) 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者がした入札、入札条件に違反した入札、入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札は無効とする。
- (2) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合、又は誓約に反する事態が生じた場合。

## 8 契約書作成の要否

契約締結に当たっては、契約書を作成する。

## 9 その他

- (1) 入札及び契約心得
- (2) 郵便による入札の場合は、入札日前日17時00分迄に必着するよう「着留」で郵送してください。
- (3) 入札に参加希望の業者各位は、競争入札執行時間前までに下記まで資格審査結果通知書(写)を提出してください。
- (4) 規格が同等品の場合については、平成26年1月8日(水)17時00分迄に同等品判定依頼書を提出し、許可を得ること。
- (5) 入札金額が当部所定の予定価格に達しない場合は、再度入札を実施する。(郵便入札者がいる場合は、後日改めて再度入札を実施する。)

## 10 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒900-0016 沖縄県那覇市前島3丁目24-3-1 自衛隊沖縄地方協力本部 総務課 会計班  
TEL・FAX 098-866-5457 担当:畑田

仕 様 書		
IP 電話情報コンセント	作 成 年 月 日	平成25年12月9日
	作 成 部 隊 等 名	自衛隊沖縄地方協力本部
	作 成 者	1 曹 齊藤 秀幸

### 1 総則

- (1) 適用範囲 この仕様書は、自衛隊沖縄地方協力本部における、IP 電話情報コンセントについて規定する。
- (2) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

### (3) 器材・規格

連番	名 称	規格・性能	数 量	単 位
1	WBH4 壁掛け用ヒンジ式ブラケット	W513.28×D159.12×H177.80(mm)	1	個
2	モジュラーパネルキット Cat5e	CPPK48BLY 48ポートパッチパネルキット	2	式
3	端子盤	PBX-8B	1	台
4	パッチケーブル Cat5e	3m	50	本
5	モジュラージャック Cat5e	2 個口	4	個
6	モジュラージャック Cat5e	4 個口	1	個
9	モジュラージャック Cat5e	6 個口	14	個
10	LAN ケーブル Cat5e	0.5-8P	50	m
11	LAN ケーブル Cat5e	0.5-24P	548	m
12	雑消耗品資材 (インシュロック・アブラモール)		1	式

注：この器材・規格表に記載した第1～第11項の規格・寸法又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。

### (4) 敷設等

連番	名 称	規格・寸法	数 量	単 位
1	LAN ケーブル配線敷設整備		1	式
2	LAN ケーブル端末処理作業		1	式
3	端子盤設置及びLAN ケーブル成端作業		1	式
4	LAN ケーブル導通試験		1	式

(5) 納品場所 自衛隊沖縄地方協力本部庁舎

(6) その他

ア IP 電話情報コンセント設置箇所は、別紙第 1

イ 系統図 (配線) は、別紙第 2

ウ モジュラーパネルキット及び端子盤 (PBX-8B) は、別紙第 1 (3F) に示す位置に設置する。

エ 自衛隊沖縄地方協力本部庁舎内は全て OA フロアー (H 53mm)

## 2 一般共通事項

(1) IP 電話情報コンセント設置工事は、本仕様書を遵守し、実施するものとする。

(2) 本仕様書に記載なき事項で疑問が生じた場合は、関係法令に従い、協議のうえこれを決定する。

(3) IP 電話情報コンセント設置工事の際、自衛隊沖縄地方協力本部庁舎に損傷を与えた場合は、請負者の負担において修復する。

1階平面図

IP電話情報コンセント設置箇所(18回線)


凡例

■ モジュラージャック(6個口×2, 4個口×1, 2個口×1)

— 多対ケーブル0.5-24P

— 多対ケーブル0.5-8P

各階の高さ6000mmで計算






3階平面図

IP電話情報コンセント設置箇所(24回線)

凡例

- モジュラージャック(6個口×3 2個口×3)
- 多対ケーブル0.5-24P
- 多対ケーブル0.5-8P
- ≡ モジュラーパッチパネル
- ≡ 汎用樹脂製ボックス







5階平面図


IP電話情報コンセント設置箇所(6回線)

凡例

■ モジュラージャック(6個口×1)

=== 多対ケーブル0.5-24P

—— 多対ケーブル0.5-8P



IP電話情報コンセント系統(配線)図(96回線)

凡例

- モジュラージャック(6個口×1)
- === 多対ケーブル0.5-24P
- 多対ケーブル0.5-8P

