

見積書提出依頼

件名	令和元年度北部ダム統合管理事務所管内9ダム消防用設備等点検業務
数量等	別冊「仕様書」のとおり
履行期限	契約締結日の翌日から令和2年3月10日まで
見積書の提出場所	北部ダム統合管理事務所 総務課
見積書提出期限	令和元年 9月 17日 13時30分
担当	北部ダム統合管理事務所 総務課 経理係 TEL : 0980-53-2442 FAX : 0980-53-2443
留意事項	<p>1 発注依頼は、原則として見積書提出期限の翌日までに電話連絡いたします。 (発注のない事業者様への連絡は控えさせていただきますので、ご了承下さい。)</p> <p>1 『オープンカウンター方式試行要領』(別紙参照)に準じて手続きを進めますので、要領を熟読のうえ、見積書を提出して下さい。</p> <p>2 仕様書等に関する質問等については、上記担当者へ書面(様式自由)により提出お願いいたします。(※FAXによる質問も可。)</p> <p>質問受付期間 : 令和元年 9月12日(木)まで 質問への回答 : 令和元年 9月13日(金)まで</p> <p>3 見積書は任意様式でご提出願います。</p> <p>4 見積書に記載する宛名は、「分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局 北部ダム統合管理事務所長 安仁屋 勉」として下さい。</p> <p>5 随意契約の相手方を決定するに当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約価格とするので、契約申込者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載して下さい。</p> <p>6 契約にあたっては、請書の提出が必要となります。</p> <p>7 完了払いとします。</p> <p>8 適法な請求書を受理した日から30日以内の支払いとします。なお、見積書及び請求書に支払条件として「適法な請求書を受理した日から30日以内の支払い」の旨明記して下さい。</p> <p>9 見積書には代表者の正式役職名及び氏名を記入し、代表者印の押印をお願いします。</p>

【参考】オープンカウンター方式の対象案件

- ・予定価格250万円以下の工事又は製造
- ・予定価格160万円以下の財産の購入
- ・予定価格50万円以下の財産の売払
- ・予定価格100万円以下の役務

令和元年度北部ダム統合管理事務所 管内9ダム消防用設備等点検業務 仕様書

(目的)

第1条 本仕様書は、沖縄総合事務局北部ダム統合管理事務所が発注する「令和元年度北部ダム統合管理事務所管内9ダム消防用設備等点検業務」に適用する。

(業務心得)

第2条 業務の実施にあたっては、信義に従って誠実に履行するものとする。

(履行場所)

第3条 本業務の履行場所は次のとおりとする。

沖縄県国頭郡東村字川田中上原1105-108	福地ダム管理支所
沖縄県国頭郡東村字高江高江原466-1	新川ダム管理庁舎
沖縄県国頭郡国頭村字安波川瀬原1301-22	安波ダム管理支所
沖縄県国頭郡国頭村字安田福地原1285-90	普久川ダム管理庁舎
沖縄県国頭郡国頭村字辺野喜大川山1567-177	辺野喜ダム管理庁舎
沖縄県国頭郡大宜味村字田港1357-18	大保ダム管理支所
沖縄県国頭郡宜野座村字漢那中山原2015-2	漢那ダム管理支所
沖縄県名護市字田井等1017-8	羽地ダム管理支所
沖縄県国頭郡金武町字金武9959	金武ダム管理支所

(履行期間)

第4条 契約締結日の翌日から、令和2年3月10日までとする。

(業務内容)

第5条 第3条で示す履行場所について、消防法施行規則第31条の6第1項及び第3項の規定に基づく点検【機器点検年1回(9月頃)・総合点検年1回(2月頃)】及び点検の結果についての報告を行う。

点検結果報告書については発注者の確認後、各管轄消防本部に提出し届出済印押印の後、再度発注者まで提出するものとする。

(点検実施者)

第6条 消防設備士又は消防設備点検有資格者が点検を実施するものとする。
見積書提出時に資格を有していることが証明できる書類等を提出するものとする。

(業務の完了)

第7条 点検が完了した場合は、消防法第17条の3の3の規定に基づく点検結果報告書（正及び副1部ずつ）を発注者へ提出するものとする。

また、点検の結果発見をされた設備の劣化・破損・故障等については、その整備に要する期間・概算費用等を調査し、発注者へ書面で報告するものとする。

(検査)

第8条 当局の担当職員が行う確認をもって、検査完了とする。

(支払等)

第9条 支払いの請求は、検査完了後、適法な請求書により行い、当局は適法な請求書を受理した日から30日以内に支払いをする。

(実施条件)

第10条 本業務を実施するにあたって、【別紙】「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講じること。

関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないようBCC機能により送信するなど、個人情報等（他の受信者の個人情報以外の情報を含む。）の流出防止に万全を期すこと。

(受注者の責務)

第11条 本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）第9条第1項に基づく「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領※」（平成27年11月2日内閣府訓令第39号）第3条に規定する合理的配慮について留意すること。

※URL：<http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioyoryo.pdf>

(その他)

第12条 業務の実施にあたっては、担当職員と十分に調整を行うものとする。

2. 業務の実施に当たり、庁舎や周辺建物等に損害を与えた場合は、受注者の負担において、現状復旧するものとする。

3. 本仕様書に定めない事項について疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ、これを定めるものとする。

対象設備表

NO.1

履行場所	設備名	名称	規格・型式等	数量	備考	
福地ダム管理支所	消火器具	消火器	粉末加圧式消火器4型・6型・10型・20型	27		
	屋内消火栓設備	屋内消火栓	ポンプ：日立製作所(株) OV MH 電動機：日立製作所(株) EFOU	2		
		消火栓ホース	40A×15M	4		
		非常電源専用受電設備(屋内消火栓設備)		1式		
	非常電源設備自家発電設備(屋内消火栓設備)		原動機：ヤンマー(株) 6HAL2-T 発電機：三菱電機(株) CFC-F	1式		
	自動火災報知設備	受信機	日本信号(株) P型1級(蓄積式) 受第60-48-2号	1		
		副受信機		1		
		受信機(水力発電機室)	ニッタン(株) 受第54-3号 2P1LB	1		
		差動式スポット型感知器		35		
		定温式スポット型感知器		4		
		煙式スポット型感知器	光電式2種・非蓄積	18		
		地区音響装置		6		
		発信機		3		
		非常警報器及び設備	操作部・複合装置	TOA(株) EP-058	1式	
			増幅部	TOA(株) EP-058	1式	
	配線	配線点検		1式		
	福地ダム資料館	消火器具	消火器	粉末加圧式消火器10型・20型	4	
		自動火災報知設備	受信機	ニッタン(株) P型1級 PR-1NK	1	
			差動式スポット型感知器		26	
			定温式スポット型感知器		1	
地区音響装置				1		
発信機				1		
誘導灯及び誘導標識		避難口誘導灯	B級	2		
		避難口誘導灯	C級	3		
配線		配線点検		1式		

履行場所	設備名	名称	規格・型式等	数量	備考
新川ダム管理庁舎	消火器具	消火器	粉末加圧式消火器10型・20型	11	
	屋内消火栓設備	屋内消火栓	ポンプ：(株)川本製作所 KTY-406-2S-M3.7 電動機：明電舎(株) ED70-NR 3.7KW 2P	3	
		消火栓ホース	40A×15M	6	
	非常電源専用受電設備(屋内消火栓設備)			1式	
	非常電源設備自家発電設備(屋内消火栓設備)	原動機：ヤンマー(株) 6HAL-T 発電機：(株)明電舎 ED-AF		1式	
	自動火災報知設備	受信機	日本信号(株) P形1級 受第10-13号	1	
		差動式スポット型感知器		16	
		定温式スポット型感知器		7	
		煙式スポット型感知器	光電式2種・非蓄積	11	
		煙式スポット型感知器	イオン化式2種・非蓄積	3	
		地区音響装置		4	
		発信機		4	
	誘導灯及び誘導標識	避難口誘導灯	C級	3	
		廊下通路灯	C級	1	
	配線	配線点検		1式	
	安波ダム管理支所	消火器具	消火器	粉末加圧式消火器6型・10型・20型	23
自動火災報知設備		受信機	日本信号(株) 受第55-2号 TE-1330A	1	
		副受信機		1	
		差動式スポット型感知器		19	
		定温式スポット型感知器		20	
		煙式スポット型感知器	光電式2種・非蓄積	4	
		煙式スポット型感知器	イオン化式2種・非蓄積	3	
		地区音響装置		2	
発信機			2		
誘導灯及び誘導標識		避難口誘導灯	C級	1	
		室内通路誘導灯	C級	2	
避難器具		避難はしご	松下電工(株) 第52-9号	1	
配線		配線点検		1式	

履行場所	設備名	名称	規格・型式等	数量	備考
普久川ダム管理庁舎	消火器具	消火器	粉末加圧式消火器6型・10型	12	
	自動火災報知設備	受信機	日本信号(株) 受第55-2号 TE-1330A	1	
		差動式スポット型感知器		10	
		定温式スポット型感知器		14	
		煙式スポット型感知器	光電式2種・非蓄積	6	
		地区音響装置		2	
		発信機		2	
	配線	配線点検		1式	
辺野喜ダム管理庁舎	消火器具	消火器	粉末加圧式消火器4型・6型・10型	14	
	自動火災報知設備	受信機	ニッタン(株) 受第50-6号 PR-1NK	1	
		差動式スポット型感知器		6	
		定温式スポット型感知器		16	
		煙式スポット型感知器	光電式2種・非蓄積	8	
		地区音響装置		2	
		発信機		2	
	配線	配線点検		1式	
大保ダム管理支所	消火器具	消火器	粉末加圧式消火器6型・10型	14	
	自動火災報知設備	受信機	ニッタン(株) 受第17~1号 2PK1(蓄積式)	1	
		差動式スポット型感知器		15	
		定温式スポット型感知器		11	
		煙式スポット型感知器	光電式2種・非蓄積	22	
		地区音響装置		5	
		発信機		2	
	誘導灯及び誘導標識	避難口誘導灯	B級	5	
		避難口誘導灯	C級	1	
		通路誘導灯	B級	3	
		通路誘導灯	C級	2	
配線	配線点検		1式		

履行場所	設備名	名称	規格・型式等	数量	備考
漢那ダム管理支所	消火器具	消火器	粉末加圧式消火器4型・6型・10型	11	
	屋内消火栓設備	屋内消火栓	ポンプ : (株)川本製作所 KTY2-506×3S-M3.7 電動機 : 東芝 IK-DBK8	3	
		消火栓ホース	40A×15M	6	
		非常電源専用受電設備(屋内消火栓設備)		1式	
	自動火災報知設備	受信機	松下電工(株) MPJ 1-2	1	
		差動式スポット型感知器		36	
		定温式スポット型感知器		6	
		煙式スポット型感知器	光電式2種・非蓄積	4	
		地区音響装置		5	
		発信機		4	
	ガス漏れ警報設備	ガス漏れ検知器(受信機)	松下電工(株) MPJ-2	1	
	誘導灯及び誘導標識	避難口誘導灯	B級	2	
		避難口誘導灯	C級	4	
	配線	配線点検		1式	
羽地ダム管理支所	消火器具	消火器	粉末加圧式消火器6型・10型	23	
	屋内消火栓設備	屋内消火栓	ポンプ : エバラ(株) 50MCFU3 65.5 電動機 : 東芝 1KK 5.5KW 4P	4	
		消火栓ホース	40A×15M	8	
		非常電源専用受電設備(屋内消火栓設備)		1式	
	非常電源設備自家発電設備(屋内消火栓設備)		原動機 : いすゞ自動車(株) 6RB1 発電機 : (株)明電舎 E9-AF	1式	
		自動火災報知設備	受信機	ホーチキ(株) 受第9-117号 RPP-ABW20	1
	自動火災報知設備	差動式スポット型感知器		42	
		定温式スポット型感知器		7	
		煙式スポット型感知器	光電式2種・非蓄積	10	
		地区音響装置		4	
		発信機		4	
	誘導灯及び誘導標識	避難口誘導灯	B級	14	
		通路誘導灯	B級	2	
		通路誘導灯	C級	1	
	配線	配線点検		1式	

履行場所	設備名	名称	規格・型式等	数量	備考
金武ダム管理支所	消火器具	消火器	粉末加圧式消火器4型・6型・10型	6	
	自動火災報知設備	受信機	P型 1級 20回線	1	
		発信機	P型 1級	2	
		表示灯		2	
		ベル		4	
		差動式スポット型感知器	(2種)	13	
		光電式スポット型感知器	(2種)	12	
		定温式特種スポット型感知器		2	
		差動式スポット型感知器	(2種)(防水)	2	
		定温式スポット型感知器	(1種)(防水)	2	
		ランプ付防災火災警報ブザー		1	
	誘導灯及び誘導標識	避難口誘導灯	小 中 大	8	
	配線	配線点検		1式	

※設備修繕等により規格・型式・数量等に若干の違いがある場合あり

個人情報取扱特記事項

(個人情報保護の基本原則)

- 1 受注者は、個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 18 号）第 2 条第 2 項に規定するものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(秘密の保持)

- 2 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(業務従事者への周知)

- 3 受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者（以下「業務従事者」という。）に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護の徹底について周知しなければならない。

(適正な安全管理)

- 4 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の漏えい等による被害発生リスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を行わなければならない。

(再委託の制限等)

- 5 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先（再委託先が委託先の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 1 項第 2 号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）への必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(収集の制限)

- 6 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(利用及び提供の制限)

- 7 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写、複製の禁止)

- 8 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。

(安全管理の確認)

- 9 発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めるとき、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。

発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。

(業務従事者の監督)

- 10 受注者は、業務従事者に対し、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。

受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。

(改善の指示)

- 11 発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めるときは、受注者に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。

受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。

(廃棄等)

- 12 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは、确实かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去（以下「廃棄等」という。）しなければならない。なお、受注者がこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。

(事故発生時における報告)

- 13 受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(違反した場合の措置)

- 14 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。

平成21年 6月 9日
改正 平成21年 9月10日
平成23年 4月20日
平成24年12月25日
最終改正 平成29年12月21日

内閣府沖縄総合事務局開発建設部管理課契約管理官

オープンカウンター方式試行要領

(定義)

第1条 オープンカウンター方式とは、少額随意契約等において、見積書を徴する相手方を指定することなく、一般競争の手続を簡略化して、見積合せを行い、契約の相手方を決定する方式をいう。

(対象)

第2条 本要領は、予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第99条第2号から第7号までの規定に該当するものを対象とする。

ただし、庁舎の修繕等緊急の必要によりオープンカウンター方式に付することができない場合、一般競争、指名競争及びインターネット公有財産売却に付すべきものと判断する場合、又はその他オープンカウンター方式に付することが適切ではないと判断する場合を除く。また、平成18年8月25日付け財計第2017号を準用して、同号一（2）①の「競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」及び同号一（2）の但書の「①の例示に該当しないものであってその他これに準ずるものと認められるもの」を除く。

<参考> 予算決算及び会計令（昭和二十二年四月三十日勅令第百六十五号）抜粋

第九十九条 会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一（略）

二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。

三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。

四 予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件を借り入れるとき。

五 予定価格が五十万円を超えない財産を売り払うとき。

六 予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件を貸し付けるとき。

七 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないものをするとき。

（以下略）

(参加資格)

第3条 本要領の見積合せに参加できる者は、次の各号すべてに該当する者とする。

一 予決令第70条及び第71条の規定を準用して、これに該当しない者

二 九州・沖縄地域において、「国土交通省所管の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領（平成13年1月6日付け国官会第22号）」に基づく一般競争参加資格の認定を受けている者、又は、履行実績等により履行能力に問題ないと認められた者

三 見積書の提出期限の日から契約締結又は請書受領等の日までにおいて、指名停止を受けていない者、及び、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請があり指名を行わないこととした者に該当しない者

四 内閣府沖縄総合事務局管内において、本店、支店又は営業所を有する者

ただし、管内だけでは十分な参加者が見込めないと判断した場合はこの限りではない。

五 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと

六 予決令第99条第5号の規定に該当するもので、物品管理法が適用される場合は、物品管理法第18条の規定に該当しない者、国有財産法が適用される場合は、国有財産法第16条の規定に該当しない者、並びに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者

(手続)

第4条 毎週火曜日（当日が閉庁日の場合は次の開庁日）の13時30分から翌週火曜日（当日が閉庁日の場合は次の開庁日）の13時30分まで、カウンターで仕様書を提示すること。

なお、当分の間、希望があれば仕様書等をFAXすることができる。

2 見積書は、前項の翌週火曜日（当日が閉庁日の場合は次の開庁日）の13時30分までに、担当者に見積書を提出すること。

見積書の提出は、直接持ち込み、郵送又はFAX※とする。なお、FAXの場合は、契約の相手方とならなかった場合でも、後日必ず見積書の正を提出する。

注）FAXの見積書提出において、最低価格（売払いの場合は最高価格。以下「最低価格」という。）の見積業者以外の業者が見積書の正を提出せず、見積書の正の提出者が最低価格の業者のみとなった場合は、見積書の正を提出した業者を契約の相手方とする。

なお、見積書の正が提出されなかったFAXの見積書については、別途保管し証拠書類には添付しない。

なお、見積合せが困難な程度に見積書が多数提出された場合は、同一の者が提出できる見積書の件数を制限することができる。

※ FAXによる見積書提出の場合、必ず担当者にFAXした旨電話連絡する。電話連絡がない場合、その見積書は無効とする場合があるので注意すること。

3 見積合せは、見積書を提出した者の立会を省略する。なお、同価格の見積者が2名以上あるときは、当該契約事務に関係のない職員にくじを引かせ決定する。

<予決令第81条の規定は準用せず。沖縄総合事務局開発建設部随意契約見積心得（昭和54年4月1日開管理第469号。以下「心得」という。）第4条参照>

4 見積合せの結果は、契約の相手方となるべき者のみに通知し、他の見積書を提出した者への通知は省略する。

5 予決令第99条第3号の規定に該当するものは、見積合せ後に内訳書を提出しなければならない。

6 オープンカウンター方式に付しても見積書の提出がなかった場合等は、予決令第99条の2及び第99条の3の規定を準用して、見積を行う。

(見積書の無効)

第5条 次の各号の一に該当する見積は無効とする。

- 一 見積に参加する資格を有しない者のした見積
- 二 委任状を持参しない代理人のした見積
- 三 記名押印を欠く見積
- 四 金額を訂正した見積
- 五 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である見積
- 六 明らかに連合によると認められる見積
- 七 同一事項の見積について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の見積
- 八 その他見積に関する条件に違反した見積

<心得第3条参照>

(結果の閲覧等)

第6条 入札調書類の作成は省略し、また、入札調書類の閲覧も省略する。

- 2 見積合せの結果は、担当者に希望すれば見積書等の関係書類の閲覧をすることができる。ただし、印影等の保護のため、デジタルカメラの撮影等を認めない。
- 3 見積書等の関係書類を提出した者は、前項の閲覧に同意したものとみなす。

(その他)

第7条 その他の手続については、一般競争の手続を簡略化して準用するものとする。